



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01038/19

Серия **RU** № **0181940****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Место нахождения: 119530, Россия, город Москва, шоссе Очаковское, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60.

Телефон: +7(495)775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения: 690054, Россия, Приморский край, город Владивосток, улица 2-Я Шоссейная, дом 1, офис 3

Основной государственный регистрационный номер 1092539006284.

Телефон: +7(423)238-39-88. Адрес электронной почты: pdvpk@pdvpk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "YANCHENG TONGSHANG VALVE CO. LTD"

Место нахождения: Китай, Xingyuan Road, Pump-Valve Industrial Park, Dafeng Economic Development Zone, Dafeng District, Yancheng City, Jiangsu Province, 325100

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная торговой марки «CAPRA VALVE (SUZHOU)»

(согласно приложениям - бланки №№ 0691083, 0691084, 0691085).

Продукция изготовлена в соответствии с согласно приложениям - бланки №№ 0691083, 0691084, 0691085.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108, 8481309908, 8481805990, 8481806320, 8481806390, 8481807320, 8481807399, 8481808120, 8481808199, 8481808502, 8481808508**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 307ИЛПМД,

308ИЛПМД, 309ИЛПМД, 310ИЛПМД, 311ИЛПМД, 312ИЛПМД от 03.09.2019 года, выданных Испытательным центром

Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 30.08.2019 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0691086.

Срок службы 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 10.09.2024Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родзивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)Шаяков Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01038/19

Серия RU № 0691083

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки «CAPRA VALVE (SUZHOU)»	
8481806320, 8481806390	Задвижки: клиновые, ножевые, шиберные, номинальный диаметр от 15 мм до 1600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12234 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – стальные задвижки клиновые фланцевые и приварные» API 600 «Стальные задвижки для нефтяной и газовой промышленности» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»
8481807399, 8481808120, 8481808199	Краны: шаровые, скребковые, с подъемным штоком, номинальный диаметр от 15 мм до 1500 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12237 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – стальные шаровые краны фланцевые и под стыковую сварку» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» Трубопроводная арматура» ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ 28343-89 «Межгосударственный стандарт. Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)Щаков Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.MIO62.B.01038/19

Серия **RU** № **0691084**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808502, 8481808508	Затворы дисковые: поворотные, регулирующие, номинальный диаметр от 15 мм до 3000 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12238 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения - фланцевые и межфланцевые затворы дисковые поворотные» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины API 609 «Затворы дисковые поворотные: фланцевые, межфланцевые, галетного типа» ГОСТ Р 53673-2009 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия»
8481309108, 8481309908	Клапаны обратные: поворотные, подъемные, осевые, номинальный диаметр от 15 мм до 1600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12236 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения - стальные поворотные обратные клапаны» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5761-2005 «Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ Р 53671-2009 «Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия»
8481807320, 8481807399	Клапаны запорные, номинальный диаметр от 15 мм до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12235 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения - стальные фланцевые клапаны запорные и подъемные обратные клапаны» GB/T 12221 «Арматура трубопроводная стальная – строительная длина и размеры 16.34

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Влачков Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01038/19

Серия **RU** № **0691085**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		«Арматура с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5761-2005 «Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»
8481805990	Клапаны регулирующие, номинальный диаметр от 15 мм до 500 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	IEC60534-« Арматура регулирующая для технологических процессов», ISA S75.03 -« Габаритные размеры для фланцевых корпусов регулирующих клапанов», FCI 70-2-«Стандарт контроля качества протечек седла клапанов регулирующих», ASME B16.34 -«Арматура с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку», GB/T4213 -«Промышленные пневматические регулирующие клапаны», GB/T17213-« Клапаны регулирующие, производственные процессы, проверка и испытания» ГОСТ 33259-2015-«Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родзиков Галина Александровна
(Ф.И.О.)Щачков Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01038/19

Серия **RU** № **0691086**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.063-81	"Система стандартов безопасности труда. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"	разделы 1 – 3
ГОСТ 5761-2005	"Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия"	разделы 6 и 7
ГОСТ 5762-2002	"Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия"	разделы 5 и 6
ГОСТ 12893-2005	"Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия"	разделы 6 и 7
ГОСТ 21345-2005	"Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия"	разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53672-2009	"Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"	
ГОСТ Р 53671-2009	"Арматура трубопроводная Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия"	разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53673-2009	"Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия"	разделы 5 и 6

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Родзиков Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Щачков Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)